



>> Klik hier om dit artikel op de webshop te bekijken: <https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=61000610>


NT Cutter vervangmesjes BKT-300P, staalmes 0,6 mm, 3 stuks

NT Cutter



Artikelnummer:	61000610
EAN:	4904011024719
OEM nummer:	h1311598
Merk:	NT Cutter
Gewicht:	0,002 kg
Land van oorsprong:	Japan
BTW tarief:	21%

De afbeelding kan afwijken van het exacte product. Controleer altijd de specificaties.



Advies van Dex

Waarom dit artikel?

Scherpe vervangmesjes die je KT-2000GP cutter weer als nieuw laten snijden. Met drie mesjes in de verpakking heb je altijd een reserve bij de hand voor precise snijwerk.

Zo gebruik je dit product

****Wanneer heb je vervangmesjes nodig?***

Vervangmesjes zijn essentieel wanneer je huidige mesje bot is geworden of beschadigd is geraakt. Deze NT Cutter vervangmesjes zijn speciaal ontworpen voor precisiesnijwerk waarbij je scherpe, betrouwbare sneden nodig hebt. Ze zijn ideaal voor het verwerken van leer en andere materialen die een gecontroleerde snijkracht vereisen.

****Waarom kiezen voor dit specifieke mestype?***

Deze mesjes hebben een rechte, eenzijdige staalklinge van 0,6 mm dikte. Het rechte ontwerp zorgt voor strakke, gecontroleerde sneden zonder het risico op afwijkingen die bij gebogen mesjes kunnen optreden. De 0,6 mm dikte biedt de juiste balans tussen scherpheid en stevigheid voor verschillende snijwerkzaamheden.

****Wat betekent de eenzijdige staalconstructie?***

De eenzijdige staalklinge betekent dat slechts één kant van het mes geslepen is, wat zorgt voor een zeer scherpe snijkant en nauwkeurige controle over de snijrichting. Dit is bijzonder voordelig bij precisiesnijwerk omdat je exact kunt bepalen hoe het mes door het materiaal beweegt. Het staalmateriaal houdt langer zijn scherpheid dan goedkopere alternatieven.

****Compatibiliteit en praktisch gebruik****

Deze vervangmesjes zijn uitsluitend geschikt voor de NT Cutter KT-2000GP. Controleer dus altijd je cuttermodel voordat je bestelt. Je ontvangt 3 mesjes per verpakking, wat handig is omdat je altijd reserve hebt liggen. Bewaar ongebruikte mesjes op een droge plek en zorg ervoor dat je oude mesjes veilig weggooit om verwondingen te voorkomen.

Specificaties volgens de fabrikant

Vervangingsbladen voor speciale cutters

- Afgifte alleen in volledige verpakkingseenheden

BSC-21P

- passend voor schraper SC-1P / SC-2P / SC-5P • VE = 2 stuks in box

BKT-300P

- passend voor NT-Cutter: KT-2000GP • VE = 3 stuks in box

BR-400P

- passend voor NT-Cutter: R-1200P • VE = 10 stuks in box

BZL11P - Kort blad, 58b0

- passend voor NT-Cutter: ZL-1P, ZL2P, SL-1P, SL-3P, SL10P, SL20P, SL30P, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R, PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R • VE = 6 stuks in box

Specificaties

Uitvoering

43,0 mm

Fabrikant

Styro AG

Industriestraße 2

91583 Schillingsfürst

D

www.styro.ch



Alternatieve uitvoeringen

Dit product is ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen:

Artikelnr.	Merk	Omschrijving
61000549	NT Cutter	NT Cutter reservemesjes BR-400P, 12,5 mm, 10 stuks
61000615	NT Cutter	NT Cutter reservemessen BSC-21P, roestvrij staal, 60 mm, 2 stuks
61000606	NT Cutter	NT Cutter reservemesjes BZL11P, 6 stuks

Bekijk dit product online voor actuele prijzen en voorraad:

<https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=61000610>

Disclaimer

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties, afbeeldingen en beschikbaarheid kunnen afwijken van de werkelijkheid. Raadpleeg altijd de fabrikant voor de meest actuele informatie.

Productomschrijvingen in dit document kunnen geheel of gedeeltelijk zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

XtremeOffice streeft naar correctheid, maar kan de volledigheid of juistheid van AI-gegenereerde inhoud niet garanderen.

Op alle leveringen en aanbiedingen van XtremeOffice zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk onze voorwaarden op:

<https://www.xtremeoffice.nl/?page=algemene-voorwaarden>

Verspreiding of reproductie van dit document zonder schriftelijke toestemming van XtremeOffice is niet toegestaan.