



>> Klik hier om dit artikel op de webshop te bekijken: <https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=6403348>

CRC Siliconenolie spray, 500 ml spuitbus

CRC



Artikelnummer:	6403348
EAN:	5412386062391
OEM nummer:	32635-AB
Merk:	CRC
Gewicht:	0,483 kg
Land van oorsprong:	België
BTW tarief:	21%

De afbeelding kan afwijken van het exacte product. Controleer altijd de specificaties.

Advies van Dex

Waarom dit artikel?

Deze siliconenolie spray maakt draaiende delen soepel en beschermt rubber en kunststof tegen slijtage. Ideaal voor kabels, scharnieren en bewegende onderdelen die vakkundig onderhoud verdienen.

Zo gebruik je dit product

Perfect voor technici die kabels door leidingen moeten trekken. Het siliconenspray werkt als glijmiddel voor kabels en beschermt tegelijk rubber en kunststof onderdelen tegen bevriezing.

Specificaties volgens de fabrikant



veelzijdig inzetbare syntheticolie-spray, voor rubber, lakken en kunststoffen, beschermt tegen bevriezing, ideaal kabelglijmiddel, verharst niet, temperatuurbereik: -40 graden tot +200 graden Celsius (32635-AB)

Specificaties

Uitvoering

Spuitbus

Inhoud

500 ml

Fabrikant

CRC Industries Europe BV

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

B

www.crcind.com

Gevareninformatie

GHS: Brandbaar

GHS: Schadelijk/Irriterend

GHS: Milieugevaarlijk

HH222: Uiterst ontvlambare aerosol.

HH229: Container staat onder druk: kan bij verwarming barsten.

HH315: Veroorzaakt huidirritatie.

HH336: Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

HH411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

PP102: Buiten bereik van kinderen houden.

PP210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

PP211: Niet tegen open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten.

PP251: Niet doorprikken of verbranden, ook niet na gebruik.

PP261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol vermijden.

PP271: Alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten gebruiken.

PP410+P412: Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

PP501: Inhoud/verpakking afvoeren conform lokale/nationale voorschriften.



Bekijk dit product online voor actuele prijzen en voorraad:
<https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=6403348>

Disclaimer

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties, afbeeldingen en beschikbaarheid kunnen afwijken van de werkelijkheid. Raadpleeg altijd de fabrikant voor de meest actuele informatie.

Productomschrijvingen in dit document kunnen geheel of gedeeltelijk zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). XtremeOffice streeft naar correctheid, maar kan de volledigheid of juistheid van AI-gegenereerde inhoud niet garanderen.

Op alle leveringen en aanbiedingen van XtremeOffice zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk onze voorwaarden op: <https://www.xtremeoffice.nl/?page=algemene-voorwaarden>

Verspreiding of reproductie van dit document zonder schriftelijke toestemming van XtremeOffice is niet toegestaan.