



>> Klik hier om dit artikel op de webshop te bekijken: <https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=6403362>

## CRC Rost Flash roestoplosser spray 500ml

CRC



<b>Artikelnummer:</b>	6403362
<b>EAN:</b>	5412386526589
<b>OEM nummer:</b>	10864-AB
<b>Merk:</b>	CRC
<b>Gewicht:</b>	0,416 kg
<b>Land van oorsprong:</b>	België
<b>BTW tarief:</b>	21%

De afbeelding kan afwijken van het exacte product. Controleer altijd de specificaties.

### Advies van Dex

#### Waarom dit artikel?

Deze krachtige roestoplosser werkt met een uniek koude-shock effect dat zelfs hardnekkige roest direct losmaakt. Zonder agressieve zuren en laat meteen een beschermende film achter tegen nieuwe roestvorming.

#### Zo gebruik je dit product

Perfect voor de monteur die vastgeroeste bouten moet losmaken. Door het koud-schok-effect verspringt de roest direct, waarna de kruipolie eronderdoor kruipt en alles loslaat.

### Specificaties volgens de fabrikant



met koude-schok-effect, befrist en splijt de roest  
bliksemsnelle werking, het kruipolie ondermijnt en lost de roest op  
zuur- en siliconenvrij, laat een fijne beschermfilm achter  
(10864-AB)

## Specificaties

### Uitvoering

Spuitbus

### Inhoud

500 ml

## Fabrikant

### CRC Industries Europe BV

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

B

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

## Gevareninformatie

**GHS: Brandbaar**

**GHS: Schadelijk/Irriterend**

**HH222: Uiterst ontvlambare aerosol.**

**HH229: Container staat onder druk: kan bij verwarming barsten.**

**HH315: Veroorzaakt huidirritatie.**

**HH412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**

**PP102: Buiten bereik van kinderen houden.**

**PP210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.**

**PP211: Niet tegen open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten.**

**PP251: Niet doorprikken of verbranden, ook niet na gebruik.**

**PP261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol vermijden.**

**PP271: Alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten gebruiken.**

**PP410+P412: Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.**

**PP501: Inhoud/verpakking afvoeren conform lokale/nationale voorschriften.**

Bekijk dit product online voor actuele prijzen en voorraad:

<https://www.xtremeoffice.nl/?page=product&id=6403362>



### Disclaimer

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties, afbeeldingen en beschikbaarheid kunnen afwijken van de werkelijkheid. Raadpleeg altijd de fabrikant voor de meest actuele informatie.

Productomschrijvingen in dit document kunnen geheel of gedeeltelijk zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). XtremeOffice streeft naar correctheid, maar kan de volledigheid of juistheid van AI-gegenereerde inhoud niet garanderen.

Op alle leveringen en aanbiedingen van XtremeOffice zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk onze voorwaarden op: <https://www.xtremeoffice.nl/?page=algemene-voorwaarden>

Verspreiding of reproductie van dit document zonder schriftelijke toestemming van XtremeOffice is niet toegestaan.